I пара

1-й день:

	- воздействие на зону с наружной стороны у локтевой складки, которая образуется при сгибании руки в локтевом суставе - **слева** (Gi11)

	- воздействие на зону тыльной поверхности средней трети стопы, между I и II пальцами - **справа** (F3)

	- воздействие на зону под остистым отростком II поясничного позвонка (VG 4)

2-й день:

	- воздействие на зону с наружной стороны у локтевой складки, которая образуется при сгибании руки в локтевом суставе - **справа** (Gi11)

	- воздействие на зону тыльной поверхности средней трети стопы, между I и II пальцами - **слева** (F3)

	- воздействие на зону под остистым отростком II поясничного позвонка (VG 4)

II пара

3-й день:

	- воздействие на зону плеча, область выше локтевого отростка локтевой кости (на 2 см выше локтя) – **слева** (TR10)

	- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – **справа** (Rp4)

	- воздействие на зону между VII шейным и I грудным позвонками (VG 14)

4-й день:

	- воздействие на зону плеча, область выше локтевого отростка локтевой кости (на 2 см выше локтя) – **справа** (TR10)

	- воздействие на зону, расположенную у внутреннего свода стопы – **слева** (Rp4)

	- воздействие на зону между VII шейным и I грудным позвонками (VG 14)

III пара

5-й день:

	- воздействие на зону верхней трети передне-наружной поверхности голени ниже нижнего края коленной чашечки на 3 поперечных пальца – **слева** (E36)

	- воздействие на область внутреннего конца подколенной кожной складки – **справа** (R10)

	- воздействие на зону у основания ногтевого ложа IV пальца кисти со стороны мизинца - **слева** (TR1)

6-й день:

	- воздействие на зону верхней трети передне-наружной поверхности голени ниже нижнего края коленной чашечки на 3 поперечных пальца – **справа** (E36)

	- воздействие на область внутреннего конца подколенной кожной складки – **слева** (R10)

	- воздействие на зону у основания ногтевого ложа IV пальца кисти со стороны мизинца - **справа** (TR1)

IV пара

7-й день:

	- воздействие на зону у внутреннего края коленного сустава на 3 см ниже края надколенника – **слева** (RP9)

	- воздействие на область между наружной лодыжкой (на уровне её центра) и ахилловым сухожилием – **справа** – (V60)

	- воздействие на зону, расположенную у лучезапястного сустава на 1,5 см выше лучезапястной складки со стороны мизинца – **слева** (C6)

8-й день:

	- воздействие на зону у внутреннего края коленного сустава на 3 см ниже края надколенника – **справа** (RP9)

	- воздействие на область между наружной лодыжкой (на уровне её центра) и ахилловым сухожилием – **слева** – (V60)

	- воздействие на зону, расположенную у лучезапястного сустава на 1,5 см выше лучезапястной складки со стороны мизинца – **справа** (C6)

V пара

9-й день:

	- воздействие на «зону пульса» – **слева** - (P7)

	- воздействие на зону заднебоковой поверхности голени– **справа** (VB34)

	- воздействие на зону в середине локтевой складки – **слева** (MC3)

10-й день:

	- воздействие на «зону пульса» – **справа** - (P7)

	- воздействие на зону задне-боковой поверхности– **слева** (VB34)

	- воздействие на зону в середине локтевой складки – **справа** (MC3)

VI пара

11-й день:

	- воздействие на зону у плюснефалангового сустава большого пальца стопы – **слева** (Rp2)

	- воздействие на зону в области внутренней стороны голеностопного сустава между лодыжкой и ахилловым сухожилием – **справа** (R3)

	- воздействие на зону у козелка - **слева**

12-й день:

	- воздействие на зону у плюснефалангового сустава большого пальца стопы – **справа** (Rp2)

	- воздействие на зону в области внутренней стороны голеностопного сустава между лодыжкой и ахилловым сухожилием – **слева** (R3)

	- воздействие на зону у козелка - **справа**